



**PUNTS DE CONTROL I CRITERIS DE
COMPLIMENT PER A LA CERTIFICACIÓ DE
PRODUCCIÓ INTEGRADA:
MÒDUL BASE PER A QUALSEVOL
EXPLOTACIÓ.**



Epígraf	Punt de control	Criteri compliment	Nivell	Àmbit d'aplicació	Criteri avaluació
---------	-----------------	--------------------	--------	-------------------	-------------------

MB. 0 SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT EM AGRUPACIONS DE PRODUCTORS					
MB.0.01	L'agrupació de productors disposa d'una Política de Qualitat en relació a la seguretat alimentària i producció de productes de qualitat?	Dins del Sistema de Gestió de la Qualitat, els operadors han de disposar d'una declaració d'intencions en la producció de productes de qualitat i tenint en compte la seguretat alimentària.	Mi		
MB.0.02	Existència d'un organigrama de funcions i de persones de l'empresa o agrupació.	L'empresa ha d'elaborar un organigrama en el que s'identifiquin tots els llocs de treball, relació entre ells i persones que ocupen aquests llocs de treball.	Mi		
MB.0.03	Existència d'un document en el que es descriu els requisits necessaris per a formar part del protocol de Producció Integrada així com el compromís per part dels productors a complir amb aquests requisits.	Disposar d'un document de compromís per part dels productors inclosos a l'abast de la certificació, en compliment dels requisits de Producció Integrada i el SGQ de l'agrupació.	Mi		
MB.0.04	Existència d'un document que demostrï que la direcció tècnica de la producció corre a càrrec de l'agrupació i compromís dels productors a seguir amb aquesta direcció tècnica.	Entre els compromisos a signar per part dels productors inclosos a l'abast de certificació, hi ha d'haver el de seguir amb una mateixa direcció tècnica que és la que marcarà l'agrupació.	Mi		
MB.0.05	Verificació del registre de productors inclosos en el protocol de Producció Integrada i vincle entre els productors i l'agrupació.	Disposar d'un registre en el que s'identifiquin les dades referents als productors inclosos a l'abast de certificació (parcel·les, conreus, superfície). El vincle entre aquests productors i l'agrupació s'ha de poder evidenciar.	Mi		



Epígraf	Punt de control	Criteri compliment	Nivell	Àmbit d'aplicació	Criteri avaluació
MB.0.06	Existència d'un procediment de control de la documentació en el que es descriu l'elaboració, revisió y aprovació dels documents així com la forma en que s'identifiquen els documents obsolets i els vigents.	Existència d'un procediment en el que es descriu la codificació dels documents, tipologia, sistema de distribució, emissió i aprovació. Mitjançant aquest procediment ha de quedar clar com s'identifiquen i es gestionen els documents obsolets.	Mi		
MB.0.07	Existència de registres i formularis destinats a les reclamacions per part dels clients.	L'empresa ha de disposar de formularis preparats per a registrar les possibles reclamacions de clients i mantenir arxivades les reclamacions registrades.	Mi		
MB.0.08	Existència d'un pla de control de residus fitosanitaris en els diferents productes a certificar.	Documentar un pla de control de residus fitosanitaris en funció del risc, que cobreixi als productors i productes inclosos a l'abast de la certificació.	Mi		
MB.0.09	Existència d'un procediment on es descriu la traçabilitat i identificació del producte en totes les fases del cicle productiu.	Documentar un procediment de traçabilitat en el que es descriu la forma en què s'identifica el producte en cada fase, des del seu origen fins al moment d'expedició del mateix.	Mi		
MB.0.10	Existència d'un pla d'autoavaluació interna dels productors inclosos en la certificació on s'indica la freqüència, personal encarregat de fer l'avaluació i les mesures correctores a prendre .	Realitzar una auditoria interna d'autoavaluació i disposar de l'evidència conforme s'han verificat els punts de control del protocol de certificació de la Producció Integrada.	Mi		



Epígraf	Punt de control	Criteri compliment	Nivell	Àmbit d'aplicació	Criteri avaluació
MB.1 MANTENIMENT DE REGISTRES. QUADERNS D'EXPLORACIÓ I CONSERVACIÓ					
MB.1.1	Els productors disposen d'un Quadern d'explotació i de conservació de model únic quant a dades registrades, aprovat pel DARP i degudament actualitzat?	Disposar del quadern d'explotació que contingui, com a mínim, totes les dades que es sol·liciten en el model proposat per la producció integrada. L'actualització de les dades del quadern es realitzarà en un màxim de 7 dies des de l'actuació.	Mi	C/CL	
MB.1.2	El productor es declara responsable de la veracitat de les dades registrades al quadern d'explotació?	El productor ha de signar el quadern d'explotació donant fe de la veracitat de les dades que conté.	Mi	C	
MB.1.3	Els quaderns d'explotació i conservació estan supervisats i aprovats pel tècnic responsable de producció integrada?	El tècnic responsable ha de signar el quadern d'explotació (signatura i data) per donar fe de l'aprovació de les dades que conté.	Mi	C/CL	
MB.1.4	Es mantindrà un registre, en el quadern d'explotació, de totes les aplicacions de productes fitosanitaris.	Les aplicacions de productes fitosanitaris s'han de registrar al quadern d'explotació indicant com a mínim: Data, nom producte i matèria activa, quantitat de producte i volum de brou.	Mi	C	
MB.1.5	Es registren al quadern de conservació, totes les aplicacions de productes postcollita?	Les aplicacions de productes post collita es registren al quadern de conservació indicant com a mínim les dades: Data, espècie/varietat, justificació de l'aplicació, nom producte, mat. activa, quantitat aplicada i sistema d'aplicació.	i	CL	
MB.1.6	Es mantenen registres en els que es pot identificar l'origen, naturalesa i quantitat de matèries primeres comprades. Els registres referents a les compres de fitosanitaris es conserven durant un temps adequat.	Disposar de les evidències de compra dels productes emprats durant el procés productiu on es pugui identificar l'origen, la quantitat comprada i en el cas dels productes fitosanitaris aquests registres es mantindran un mínim de tres anys.	i	C/CL	



Epígraf	Punt de control	Criteri compliment	Nivell	Àmbit d'aplicació	Criteri avaluació
MB.1.7	Es mantenen registres dels productes comercialitzats sota la certificació de Producció Integrada?	Disposar de registres en els que es pugui identificar l'origen, naturalesa i quantitat de producte comercialitzat com a Producció Integrada.	i	C/CL	
MB.2 BIODIVERSITAT I PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL					
MB.2.1	Es realitzen almenys dues opcions ecològiques per a contribuir de forma activa a augmentar la diversitat biològica de les finques de producció integrada?	S'observa que s'ha actuat com a mínim en dues de les opcions ecològiques que es descriuen a l'annex I de la Guia d'interpretació dels punts de control.	Mi	C	
MB.2.2	Es protegeixen almenys dues espècies de fauna auxiliar considerant prioritària la seva població per cada cultiu?	S'observen evidències conforme s'estan realitzant actuacions entorn de la protecció d'espècies de fauna auxiliar interessants en plantacions dels diferents conreus seguint les indicacions de l'annex II.	i	C	
MB.2.3	Segueix l'empresa una política de conservació de l'entorn d'acord amb la legislació vigent?	Documentar una política d'actuació en relació al sistema productiu, protecció de la fauna i flora, identificació i eliminació de residus, racionalització dels tractaments fitosanitaris i fertilitzants.	i	C/CL	
MB.2.4	En cas de realitzar alliberament d'enemics naturals, es realitza aquesta operació d'acord a les disposicions legals?	No alliberar espècies no presents a la fauna espanyola o que la seva introducció estigui prohibida per la legislació corresponent, llevat d'autorització expressa de la Direcció General competent en matèria d'agricultura.	Mi	C	
MB.2.5	S'han pres mesures per a prevenir l'abocament incontrolat de productes químics perillosos pel medi ambient?	S'observa que no s'han eliminat inadequadament productes químics perillosos pel medi ambient en l'entorn de la plantació.	i	C/CL	
MB.2.6	Els productors tenen implantat un sistema d'estalvi d'energia i aigua a les instal·lacions i als processos?	Identificar les actuacions que es fan en relació a la optimització de l'energia i l'ús racional de l'aigua a les explotacions i centres de manipulacions.	i	C/CL	
MB.3 AGRONOMIA DEL CONREU					
MB.3.1 Característiques i maneig de la plantació					










Epígraf	Punt de control	Criteri compliment	Nivell	Àmbit d'aplicació	Criteri avaluació
MB.3.1.1	S'efectua la poda dels arbres tenint en compte un plantejament tècnic i respectant l'estat fisiològic òptim de l'arbre?	Utilitzar els criteris fonamentals de poda per tal de maximitzar-ne la seva eficàcia així com permetre una bona penetració de la llum i mantenir una adequada relació fulles/fruits.	i	C	
MB.3.1.2	Es desinfecten o substitueixen els equips utilitzats per la poda quan existeix un risc de transmissió de malalties?	Tisores, guants i altres equips es desinfecten o substitueixen al produir-se un canvi de parcel·la o varietat que suposi un risc de transmissió de malalties.	i	C	/
MB.3.1.3	Els productors, no cremen de forma incontrolada o abandonen a la parcel·la les restes de poda?	En cas d'haver cremat restes de poda, no s'han ocasionat incendis descontrolats de marges, finques veïnes o zones de manteniment de la biodiversitat. Les restes de poda s'han de processar i no s'abandonaran de forma incontrolada a la parcel·la.	i	C	
MB.3.1.4	Està justificada la utilització de fitorreguladors per a regular el creixement de l'arbre?	El control del creixement de l'arbre s'efectuarà preferentment mitjançant tècniques culturals. En cas de no ser possible, es justificarà tècnicament l'aplicació de fitorreguladors.	i	C	
MB.3.2 Gestió del Sòl i preparació del terreny					



Epígraf	Punt de control	Criteri compliment	Nivell	Àmbit d'aplicació	Criteri avaluació
MB.3.2.1	S'ha utilitzat tècniques de millora de la fertilitat del sòl?	<p>A través de les analítiques realitzades, disposar de la informació de la quantitat de Matèria Orgànica del sòl i mantenir-ne un nivell mínim de l'1%. (en cas de farratges, per sota d'aquest nivell, s'haurà d'aportar al sòl una part de les restes del cultiu (tiges, rostoll, tec i fer-ne un maneig d'acord amb les indicacions del tècnic responsable de PI).</p> <p>S'evitarà la compactació del sòl i es mantindrà una coberta vegetal a les plantacions establertes. Les operacions de cultiu tendiran a la mínima perturbació física o química.</p> <p>Per als cítrics i farratges:</p> <p>Es millora la fertilitat del sòl mitjançant: El coneixement dels nivells de matèria orgànica del sòl i la velocitat de mineralització, els quals s'estimen d'acord amb el tipus de sòl i amb les condicions climàtiques de la zona.</p> <p>- La protecció del sòl durant el màxim de temps possible mitjançant una coberta vegetal espontània i/o establerta mitjançant les restes de poda triturades i deixades sobre el terreny, conservant aquest protecció durant els mesos de màxima pluviometria (des de setembre a finals d'hivern), i realitzar-ne el maneig mitjançant mètodes mecànics. En casos que no es puguin aplicar tècniques de no conreu, es realitzarà el mínim conreu superficial, combinant, per al control de les males herbes, la utilització d'herbicides i de conreu. -Evitar la compactació minimitzant el pas de la maquinària en condicions d'excessiva humitat de sòl. La mínima perturbació física o química del sòl.</p>	i	C	
MB.3.2.2	Es realitzen els treballs de camp respectant al màxim l'estructura del sòl i s'utilitzen tècniques que minimitzin la seva erosió?	Utilitzar tècniques que evitin escolament superficial, entollaments, pas excessiu de maquinària pesant i tenir en compte la pendent del sòl. En conreus de secà, es tindrà en compte també l'aprofitament de l'aigua.	i	C	



Epígraf	Punt de control	Criteri compliment	Nivell	Àmbit d'aplicació	Criteri avaluació
MB.3.2.3	Els productors no realitzen desinfecció química del sòl.	Es constata que no s'han utilitzat sistemes de desinfecció química del sòl (bombones de gas, plàstics d'aplicació, etc.)	Mi	C	 / 
MB.3.3 Maneig de la coberta vegetal					
MB.3.3.1	Està tècnicament justificada l'aplicació d'herbicides i es limita el seu ús a les línies de plantació tenint en compte les recomanacions de l'etiqueta del producte evitant possibles derives durant la seva aplicació?	El control de les males herbes es farà principalment utilitzant mètodes mecànics o físics. En cas d'utilitzar herbicides, s'haurà de justificar aquest ús i s'aplicaran en el moment de major sensibilitat de la mala herba. S'evitarà la deriva.	Mi	C	 / 
MB.3.3.2	S'utilitzen herbicides que estan oficialment registrats per al seu ús?	L'elecció de l'herbicida es farà tenint en compte el Registre Oficial de productes fitosanitaris del MAPAMA. Queda prohibit utilitzar qualsevol herbicida que, tot i figurar en l'annex 2 d'aquesta norma, s'hagi donat de baixa del Registre Oficial de Productes i Material Fitosanitari del MAPAMA amb posterioritat a la publicació de la disposició que l'aprova o que hagi perdut l'autorització d'ús corresponent.	Mi	C	
MB.3.3.3	No s'aplica herbicides a menys de 5 metres de les aigües superficials.	Els tractaments per evitar el creixement i proliferació de les males herbes no es realitzaran a menys de 5 metres d'aigües superficials.	Mi	C	
MB.3.4 Fertilització					
MB.3.4.1	Les analítiques realitzades disposen de les determinacions que estableix la normativa de PI?	Com a mínim s'ha de determinar: fòsfor, potassi i magnesi assimilables, matèria orgànica i salinitat. En cas de ser una primera analítica, es determinarà també la textura i pH del sòl.	Mi	C	



Epígraf	Punt de control	Criteri compliment	Nivell	Àmbit d'aplicació	Criteri avaluació
MB.3.4.2	A partir dels resultats analítics, es realitza una estimació de les necessitats nutritives del conreu i es programa la fertilització en macronutrients per a cada cultiu o UHC?	Existeix un programa de fertilització que contempli les necessitats en macronutrients (exceptuant el Nitrogen), que tingui en compte els resultats analítics així com també les diferents fonts d'aportació de nutrients al sòl (aigua, MO i fertilització directa).	Mi	C	
MB.3.4.3	L'aportació de nutrients es realitza principalment via radicular minimitzant les aplicacions foliars.	Les aplicacions foliars de nutrients es realitzaran per justificació tècnica i sempre seran precedides d'anàlisi foliar.	i	C	
MB.3.4.4	Es manté un nivell de pH entre 6.5-8.9 i en cas contrari, es realitzen les esmenes adequades per aconseguir aquests valors?	Si els valors de pH surten del rang establert, es plantejarà, mitjançant recomanació tècnica, una esmena d'acord amb les necessitats de la plantació.	i	C	
MB.3.4.5	Es fracciona l'adobat nitrogenat i no s'excedeixen les quantitats màximes establertes a la normativa de PI per nitrogen, fòsfor i potassi?	Les aplicacions de Nitrogen, Fòsfor i Postassi s'han realitzat complint les restriccions establertes a l'ANNEX III de la guia d'interpretació dels punts de control.	Mi	C	
MB.3.4.6	En cas d'aplicació de matèria orgànica, s'ha considerat l'aportació nutricional (N, P ₂ O ₅ , K ₂ O) .	Es disposa d'evidències del coneixement del contingut en aquests elements que té la matèria orgànica aplicada ja sigui a través d'anàlisis o considerant els valors establerts als annexos de les Normes Tècniques.	i	C	
MB.3.4.7	No s'utilitzen fangs de depuradora o altres residus sòlids urbans sense tractament previ. En cas d'utilitzar-los es disposa del seu contingut en metalls pesats i organismes patògens o causants de toxicitats.	Disposar de la informació referent al tractament que ha rebut el compost i l'anàlisi en la que es determina el contingut en metalls pesants (cadmi, crom, coure, plom, zenc, níquel i mercuri) i microbiològica.	Mi	C	
MB.3.4.8	S'emmagatzemen els adobs orgànics de forma que es minimitza el risc de contaminació mediambiental?	La zona d'emmagatzematge ha d'estar ben delimitada, allunyada de cursos d'aigua i zones de producció.	i	C	



Epígraf	Punt de control	Criteri compliment	Nivell	Àmbit d'aplicació	Criteri avaluació
MB.3.4.9	No s'aplica fems i purins directament sobre productes comestibles o en terrenys entollats i propers a cursos d'aigua.	Els fems o purins no es podran aplicar directament sobre parts del cultiu que siguin les que s'aprofiten pel consum humà o bé en zones entollades o amb neu i a menys de 50 m d'un curs d'aigua destinada també al consum humà.	Mi	C	
MB.3.5 Reg					
MB.3.5.1	No s'utilitzen aigües residuals no tractades o qualificades com a inadequades per al cultiu o el sòl. En cas de ser tractades, s'analitza el seu contingut en contaminants químics i bacteriològics.	Disposar d'evidències conforme NO s'utilitzen aigües que poden conduir a una degradació o contaminació química, física o microbiològica del sòl. Si s'han analitzat aigües residuals, disposar dels resultats analítics.	Mi	C	/
MB.3.5.2	Es calculen les necessitats d'aigua del conreu tenint en compte l'evapotranspiració i es programa el reg de manera que es determinin els volums màxims d'aigua a aplicar?	En reg localitzat, disposar de la programació del reg per UHC i/o parcel·la documentada i del previ càlcul de les necessitats d'aigua de les finques. N/A Si el reg està subjecte a un torn (reg superficial).	i	C	
MB.3.5.3	S'utilitzen tècniques i sistemes de reg que garanteixin la màxima eficiència en l'ús de l'aigua i l'optimització dels recursos hídrics i la conservació del sòl?	Les dosis de reg s'ajustin a les necessitats dels cultius i a la textura i a les característiques de drenatge del sòl. Per a mesurar la quantitat d'aigua aplicada serà necessari disposar de comptadors o similars.	i	C	
		En el reg a pressió es justifica que el valor del coeficient d'uniformitat (CU) està comprès entre els valors establerts en funció de la separació entre els emissors i el pendent del terreny. La mesura del càlcul del coeficient d'uniformitat es realitza segons el mètode de Merrien-Keller .			
		En reg per gravetat o inundació, la longitud de les taules i el seu pendent màxim s'estableixen en funció del volum de reg necessari i de les condicions hidràuliques i de permeabilitat del terreny.			



Epígraf	Punt de control	Criteri compliment	Nivell	Àmbit d'aplicació	Criteri avaluació
		Es mantenen en bon estat de conservació els sistemes de distribució de l'aigua.			
		Registrar l'aigua de reg aplicada al Quadern d'explotació.			
MB.3.6 Control integrat de plagues i malalties					
MB.3.6.1	Segueixen els productors, ja sigui de forma individual o agrupada, un sistema d'estimació del risc d'afecció de plagues o malalties a les seves parcel·les de producció?	L'explotació disposa de sistemes per estimar el risc d'afecció de plagues o malalties a les seves parcel·les	Mi	C	
MB.3.6.2	El nombre de punts de control és adequat i es manté un registre dels recomptes i observacions realitzades durant el període de control .	Disposar de les evidències conforme es controlen els nivells de plaga de les parcel·les i es segueixen indicacions de risc de malalties. En cas de formar part d'un sistema de control agrupat, disposar d'un plànol de situació dels punts de control representatius de la zona. El nombre de punts de control ha d'estar justificat tècnicament. Les unitats a controlar per un punt de control no superaran les hectàrees indicades en les normes tècniques i la periodicitat de vigilància serà l'especificada també segons aquestes normes.	Mi	C	
MB.3.6.3	Per a la realització de tractaments fitosanitaris, s'han utilitzat productes o barreges d'aquests específics pel seu ús d'acord amb la legislació vigent i les especificacions de la normativa de Producció Integrada?	Els productes utilitzats han d'estar registrats al Registre Oficial de Productes i Material Fitosanitari del Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) per a l'ús i cultiu pel que s'utilitzen així com aparèixer als annexes de les normes tècniques de producció integrada corresponents a cada cultiu i que no hagin perdut l'autorització d'ús corresponent. No es permet utilitzar matèries actives no incloses a l'annex 2 d'aquesta norma tècnica. Aquesta prohibició no és d'aplicació a les matèries actives que tinguin una autorització d'ús excepcional vigent o a les que apareguin al Registre Oficial de	Mi	C	









Epígraf	Punt de control	Criteri compliment	Nivell	Àmbit d'aplicació	Criteri avaluació
		Productes i Material Fitosanitari, autoritzades per combatre determinades plagues i/o malalties, que no estiguin contemplades per la seva novetat als annexos de fitosanitaris d'aquesta norma. Està prohibit aplicar productes fitosanitaris de perfil toxicològic T+ (molt tòxics) o que en la seva classificació i etiquetat presentin frases de risc amb un perfil molt tòxic o mortals per a la salut humana.			
MB.3.6.4	Els tractaments fitosanitaris tenen lloc de manera que es minimitzi el risc de contaminació de fonts d'aigua?	Es realitzen actuacions per evitar els vessaments incontrolats de restes de brou o aigua de rentat dels equips d'aplicació a cursos d'aigua. Es prohibeix aplicar productes fitosanitaris a menys de 50 m de captacions d'aigua de consum humà i a menys de 5 metres d'aigües superficials.	Mi	C	
MB.3.6.5	Els tractaments fitosanitaris, estan recomanats pel tècnic responsable i s'han seguit les instruccions de l'etiqueta dels productes durant la seva preparació i aplicació?	Disposar d'instruccions o recomanacions de tractament per part del tècnic responsable en les que s'especifiqui la obligatorietat de seguir amb les indicacions de les etiquetes dels productes quant a preparació i aplicació del brou.	Mi	C	
MB.3.6.6	A l'hora de realitzar un tractament, està aquest justificat i s'apliquen els llindars de tolerància descrits a la normativa de Producció Integrada per tal d'evitar calendaris de tractaments o aplicacions indiscriminades?	Quan es realitza un tractament químic, aquest ha d'estar justificat per haver superat els llindars de tolerància d'una determinada plaga o malaltia.	Mi	C	
MB.3.6.7	S'han realitzat els tractaments fitosanitaris amb els criteris de màxima eficàcia?	Ajust adequat de les variables: concentració, volum de brou, cabal d'aire i condicions meteorològiques adequades en el moment del tractament. Si la plaga es troba localitzada es delimitarà la zona de tractament.	i	C	
MB.3.6.8	Es realitza el control fitosanitari fins al final del cicle vegetatiu del cultiu.	Encara que hagi tingut lloc la recol·lecció del producte, es segueix mantenint el control fitosanitari fins al final del cicle vegetatiu.	Mi	C	/
MB.3.6.9	Es realitza un triple rentat dels envasos de fitosanitaris i s'aboca l'aigua de rentat al tang d'aplicació?	Disposar d'instruccions de rentat dels envasos de fitosanitaris.	i	C	



Epígraf	Punt de control	Criteri compliment	Nivell	Àmbit d'aplicació	Criteri avaluació
MB.3.6.10	S'han ampliat, en la mesura del possible, els terminis de seguretat dels productes per tal de disminuir la quantitat de residus al producte final?	Registre d'aplicació de fitosanitaris. Evidència del termini de seguretat dels productes, data d'aplicació i de recol·lecció.	Mi	C	
MB.4 RECOL·LECCIÓ DEL PRODUCTE					
MB.4.1	La recol·lecció dels productes es dona en el moment òptim de qualitat i condicions de conservació.	No recol·lectar productes mullats o amb símptomes de plaga o malaltia i en estat de maduració que permeti una bona qualitat comercial. Portar els productes a la central de manipulació dins les 24 h de ser recol·lectats, o bé disposar de cobert o abrigo evitant incidència directa de les inclemències meteorològiques.	i	C	/
MB.4.2	Es mantenen en bon estat els envasos utilitzats i es guarden de forma que s'eviti la contaminació de plagues o malalties?	Disposar d'evidències conforme es realitza un correcte manteniment, rentat i desinfecció dels envasos reutilitzats i disposar també de sistemes de control de plagues a les zones on es guarda el material d'envasat o embalatge.	i	C	/
MB.4.3	A les parcel·les en recol·lecció o ja recol·lectades, no s'aprecia abandonament de fruita de manera que suposi un focus de plaga o malaltia.	No abandonar producte sense recol·lectar o al terra a les parcel·les de producció que representi un perill de propagació de plagues o de malalties vegetals.	i	C	
MB.4.4	S'identifiquen els envasos de camp de forma adequada?	Els envasos de camp s'han d'identificar indicant la parcel·la de procedència, varietat i tipus de producció.	i	C	/
MB.5 TRANSPORT RECEPCIÓ I EXPEDICIÓ DE PRODUCTE					
MB.5.1	En el moment de càrrega dels productes els contenidors així com els vehicles en que aquests són transportats, es mantenen en adequat estat de neteja i manteniment i no suposen risc de contaminació del producte. En el cas de farratges els vehicles que arribin a les instal·lacions han d'estar carregats exclusivament amb farratges.	Els contenidors i els vehicles han d'estar nets en el moment de transportar el producte, ja sigui des del camp a la central o bé durant l'expedició. La seva forma i composició ha de facilitar les tasques de neteja i desinfecció necessàries.	i	C/CL	/



Epígraf	Punt de control	Criteri compliment	Nivell	Àmbit d'aplicació	Criteri avaluació
MB.5.2	S'utilitzen els vehicles i contenidors únicament per a transportar productes vegetals i en cas contrari, es realitza una neteja eficaç d'aquests elements?	Si els contenidors o vehicles s'utilitzen per a transportar altres productes que no siguin vegetals o alimentaris, realitzar una neteja a fons d'aquests de manera que no quedin restes que puguin contaminar el producte objecte de certificació.	i	C/CL	 / 
MB.5.3	Una vegada expedit el producte, si requereix una temperatura determinada durant el seu transport, s'estipularà aquest requisit al contracte de transport?	Disposar de registres de temperatura durant el transport o bé, en cas de subcontractar aquesta activitat, disposar del contracte on s'especifiquen els requisits de transport de producte.	i	MC/CL	
MB.6 TRAÇABILITAT. IDENTIFICACIÓ DE PRODUCTE I ÚS DEL DISTINTIU DE GARANTIA DE PRODUCCIÓ INTEGRADA					
MB.6.1	Els productors disposen d'un registre o declaració on s'identifiquen les parcel·les en les que es produeixen els productes objecte de la certificació de PI.	Disposar d'una relació de parcel·les o plànol amb nom i/o codificació de les mateixes, que permeti conèixer l'origen del producte.	i	C	
MB.6.2	Existeix documentació suficient com per a mantenir el producte identificat en qualsevol moment del procés de producció i/o manipulació i fins el moment de ser expedit?	Disposar de processos de treball i documentació (registres, albarans, etiquetes, plànols...) que posi en evidència la correcta identificació del producte des de la seva producció fins el moment en que és expedit.	i	C/CL	
MB.6.3	En cas de coincidir la producció de productes de PI i productes convencionals, es mantenen identificats de forma diferenciada durant tot el procés?	<p>a) Hi ha d'haver un sistema documentat i implantat d'identificació i traçabilitat dels productes de producció integrada per a garantir la separació des de la parcel·la o UHC fins al lliurament al client del producte elaborat dels d'altres orígens.</p> <p>b) En el cas d'utilitzar la mateixa línia de manipulació o confecció per als dos tipus de producte, haurà de quedar clarament definit l'interval de temps durant el qual es manipula cada tipus de producte, i ha de ser conegut per tot el personal implicat en el procés.</p>	Mi	C/CL	



Epígraf	Punt de control	Criteri compliment	Nivell	Àmbit d'aplicació	Criteri avaluació
		c) Abans de procedir a la manipulació del producte de producció integrada, les línies de manipulació han d'estar completament netes de productes d'altres orígens. Identificar els envasos de producte PI de forma diferenciada respecte dels utilitzats per a d'altres productes.			
MB.6.4	Els productors fan un ús correcte de la identificació de productes de Producció Integrada i dels envasos destinats a producte PI?	No s'envasa producte convencional en envasos identificats com PI i no es comercialitza producte convencional com a certificat en PI.	Mi	MC/CL	
MB.6.5	Els operadors no utilitzen el distintiu de garantia de PI per a productes que no han demostrat compliment envers la norma corresponent.	Els productes que s'identifiquin amb el distintiu de garantia de PI, han d'haver obtingut el certificat de conformitat per una entitat de certificació externa.	Mi	MC/CL	
MB.6.6	Els operadors han sol·licitat l'ús del distintiu de garantia de PI al Consell Català de la Producció Integrada i a l'ECC si s'escau i s'utilitza de la forma adequada?	Disposar del document que acrediti estar autoritzats per utilitzar el distintiu de garantia de PI així com del llibre d'estil facilitat pel Consell Català de la PI.	Mi	MC/CL	
MB.6.7	Control de l'ús del distintiu de garantia de la producció certificada.	El volum comercialitzat amb el distintiu de garantia de PI no es superior al volum de producció certificat.	Mi	MC/CL	
MB.7 FORMACIÓ DEL PERSONAL I SEGURETAT LABORAL					
MB.7.1	Disposen els treballadors d'instruccions d'higiene adequades al seu lloc de treball?	Disposar de les instruccions d'higiene del personal per a cada lloc de treball i evidències de que han estat entregades als treballadors.	i	C/CL	
MB.7.2	Contempen aquestes instruccions, la obligatorietat de comunicar si es pateix una malaltia de transmissió alimentària?	Instrucció de comunicar si es pateix una malaltia o patologia de transmissió alimentària (diarrea, ferides infectades, infeccions cutànies)	i	C/CL	



Epígraf	Punt de control	Criteri compliment	Nivell	Àmbit d'aplicació	Criteri avaluació
MB.7.3	S'han elaborat instruccions d'higiene adequades d'acord amb les característiques del lloc de treball a l'explotació o central de manipulació?	Disposar de les instruccions d'higiene per als treballadors tant a l'explotació com a la central de manipulació. Les instruccions han d'estar d'acord al lloc de treball que desenvolupa el treballador.	i	C/CL	
MB.7.4	Disposen els productors, d'un pla de prevenció de riscos laborals que cobreixi les activitats realitzades a l'explotació?	Disposar del pla de prevenció de riscos laborals documentat ja sigui subcontractat o a compte propi en cas de tenir la formació adequada.	i	C/CL	
MB.7.5	Els manipuladors de producte disposen de la formació específica o estan en disposició d'obtenir-la.	Disposició per part dels manipuladors d'aliments de formació específica en qüestions d'higiene alimentària.	i	MC/ CL	
MB.7.6	Es troba disponible al magatzem de productes fitosanitaris, instruccions a seguir en cas d'intoxicació i vessament accidental?	Evidència visual. Disposar d'aquestes instruccions al magatzem de productes fitosanitaris. Número de telèfon de l'institut de Toxicologia i d'altres organismes que puguin ser competents en aquesta matèria.	Mi	C/CL	
MB.7.7	Es troben senyalitzats adequadament tots els possibles perills existents a l'explotació?	Senyalitzar de forma visual els perills elèctrics, productes tòxics, productes inflamables...	i	C/CL	
MB.7.8	L'empresa ha proporcionat la formació adequada als treballadors en matèria de producció integrada.	Disposar de les evidències conforme els treballadors són coneixedors de la normativa de producció integrada i treballen de forma que es pugui complir en qualsevol moment.	i	C/CL	
MB.7.9	El Tècnic responsable de la producció integrada disposa de la formació i qualificació adequada.	Disposar de les evidències de formació i qualificació d'acord al Decret 241/2002 pel qual es regula la Producció Integrada a Catalunya.	i	C/CL	
MB.7.10	Els operadors de producció integrada han participat en un curs de producció integrada d'acord amb la legislació vigent que regula aquests cursos?	Disposar de les evidències conforme s'ha participat en aquests cursos de formació.	i	C/CL	



Epígraf	Punt de control	Criteri compliment	Nivell	Àmbit d'aplicació	Criteri avaluació
MB.7.11	Els aplicadors de productes fitosanitaris, disposen de la formació adequada per realitzar aquesta tasca.	L'aplicador de productes fitosanitaris haurà d'estar qualificat específicadament, per la qual cosa, haurà de justificar que disposa de l'acreditació del carnet bàsic d'aplicador de productes fitosanitaris; o del carnet qualificat en el cas que li sigui obligatori d'acord amb el RD1311/2012.	Mi	C/CL	
MB.7.12	Disposen els aplicadors de productes fitosanitaris dels equips de protecció adequats per a la realització dels tractaments?	Els Equips de protecció que utilitzen els aplicadors de fitosanitaris han d'estar disponibles en el moment de l'auditoria per a poder comprovar la seva existència.	i	C/CL	
MB.7.13	L'equip de protecció, es troba guardat de forma separada dels productes fitosanitaris?	Guardar els equips de protecció de forma que no comparteixin la mateixa cambra d'aire que els productes fitosanitaris.	i	C/CL	
MB.7.14	S'ha documentat i es troben a disposició del personal, procediments d'actuació en cas d'accident o emergència?	Els procediments d'actuació en cas d'accident o emergència han d'estar exposats a la vista del personal de forma que es puguin identificar visualment.	Mi	C/CL	
MB.7.15	Es troben disponibles a les immediacions del lloc de treball farmacioles de primers auxilis per als treballadors?	Les farmacioles s'han de col·locar a les instal·lacions fixes de l'explotació a més a més de les mòbils necessàries per a disposar-ne a les immediacions del lloc de treball.	i	C/CL	
MB.8 MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS I EQUIPS					
MB.8.1 Magatzem de fitosanitaris i fertilitzants					
MB.8.1.1	Els productes fitosanitaris i fertilitzants s'emmagatzemen separats del material vegetal?	Emmagatzemar els fertilitzants de forma que no comparteixin la mateixa cambra d'aire que els productes fitosanitaris.	Mi	C/CL	
MB.8.1.2	El magatzem de fitosanitaris es troba tancat amb clau i suficientment ventilat?	Disposar de clau i d'un sistema de ventilació ja sigui natural o forçada que sigui eficaç segons el tamany i contingut del mateix.	i	C/CL	



Epígraf	Punt de control	Criteri compliment	Nivell	Àmbit d'aplicació	Criteri avaluació
MB.8.1.3	Disposa el magatzem d'un sistema de retenció de possibles vessaments?	En cas d'emmagatzemar productes líquids, el magatzem ha de tenir un sistema que permeti controlar els possibles vessaments.	i	C/CL	
MB.8.1.4	Està restringit l'accés a persones no autoritzades al magatzem de fitosanitaris?	Existència de senyals de perill i de prohibició d'accés a persones no autoritzades.	Mi	C/CL	
MB.8.1.5	Es mantenen els fitosanitaris en els seus envasos originals i amb les etiquetes llegibles?	Els productes fitosanitaris presents al magatzem es troben en els seus envasos originals i es conserven les etiquetes llegibles.	Mi	C/CL	
MB.8.1.6	Es troben identificats, ordenats i degudament separats els productes fitosanitaris i fertilitzants?	Els productes fitosanitaris s'han d'emmagatzemar de forma que existeixi una separació física entre aquests i els fertilitzants, s'han de mantenir etiquetats i ordenats dins el magatzem.	i	C/CL	
MB.8.1.7	Es mantenen els productes en forma de pols situats per damunt dels líquids? Cal revisar les d'obligacions que estableix l'article 40 del RD 1311/2012.	Els productes en formes sòlides (pols grànuls...) es guarden sempre per sobre dels que presenten forma líquida. En l'emmagatzematge de productes fitosanitaris s'han de tenir en compte a més la resta d'obligacions que estableix l'article 40 del RD 1311/2012.	i	C/CL	
MB.8.2 Equips de tractaments					
MB.8.2.1	Es mantenen els equips d'aplicació de productes fitosanitaris i herbicides en adequat estat de funcionament?	Els equips de tractament han d'estar en correcte estat de funcionament en el moment de l'auditoria, nets i sense contenir producte fitosanitari sobrant.	Mi	C	
MB.8.2.2	Es sotmeten aquests equips a calibratge i revisions periòdiques, mínim una vegada a l'any, tenint en compte el correcte funcionament dels seus elements de protecció?	Disposar de registres que posin de manifest que es fa una revisió anual de l'equip i que s'han realitzat les regulacions oportunes abans de cada aplicació en funció de les característiques del conreu.	Mi	C	
MB.8.2.3	Es sotmeten els equips de tractaments a una revisió o inspecció amb una periodicitat mínima de tres anys a partir de l'1 de gener de 2020 per part d'un organisme oficial o	Disposar del certificat d'inspecció dels equips de tractament emès per un organisme oficial o reconegut.	Mi	C	



Epígraf	Punt de control	Criteri compliment	Nivell	Àmbit d'aplicació	Criteri avaluació
	reconegut? Pels equips de tractaments amb una revisió o inspecció anterior a l'1 de gener de 2020 es sotmeten a una revisió o inspecció amb una periodicitat mínima de 4 anys per part d'un organisme oficial o reconegut?				
MB.8.2.4	S'utilitza la màquina d'aplicació d'herbicides correctament adaptada a la línia de la plantació?	Es respecta l'amplada de la coberta vegetal que estableixen les respectives Normes Tècniques.	i	C	
MB.8.3 Equips de Recol·lecció					
MB.8.3.1	Es mantenen els equips i eines de recol·lecció en estat de funcionament adequat?	Disposar d'evidències de les operacions de manteniment i mantenir-los en bon estat de funcionament i neteja.	i	C	/
MB.8.4 Central de manipulació					
MB.8.4.1	Està la central de manipulació inscrita al Registre Sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya?	Disposar del document que formalitza la inscripció al Registre Sanitari i en el que consta el seu número de Registre.	Mi	CL	
MB.8.4.2	Disposa la central de manipulació, d'un pla de prevenció de riscos laborals i un sistema APPCC implantat?	Disposar de la documentació i registres que posin de manifest la implantació del pla de prevenció de riscos laborals i del sistema d'anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC).	i	CL	
MB.8.4.3	Es troba disponible un pla de neteja i desinfecció de les instal·lacions i es mantenen les instal·lacions en condicions higièniques adequades?	Disposar d'un pla de neteja que contempli totes les actuacions a les diferents instal·lacions i equips (moments, freqüències, personal) i un pla de desinfecció que contempli com a mínim la desinfecció total de la central o magatzem una vegada a l'any.	Mi	MC/CL	
MB.8.4.4	Està implantat un pla de desinsectació i desratització realitzat per una empresa legalment autoritzada?	Disposar de contractes de serveis amb empreses especialitzades i mantenir actualitzada la documentació referent a les inspeccions, plànol de distribució del esquers, informes de tractament, carnets d'aplicador del personal.	Mi	CL	



Epígraf	Punt de control	Criteri compliment	Nivell	Àmbit d'aplicació	Criteri avaluació
MB.8.4.5	Els productes químics utilitzats per al control de plagues i paràsits estan autoritzats per la normativa de producció integrada?	La utilització de productes químics amb aquesta finalitat ha d'estar justificat i han d'estar autoritzats per la norma de producció integrada	i	CL	
MB.8.4.6	Està limitat l'accés a la instal·lació per part d'insectes, ocells o altres animals?	La zona corresponent a la manipulació del producte (emmagatzematge, calibrat, envasat...) ha d'estar permanentment tancada amb sistemes que minimitzin l'entrada d'insectes, ocells o rosegadors.	i	MC/CL	
MB.8.4.7	Les operacions de neteja, desinfecció i control de plagues es realitzen evitant la contaminació del producte?	Disposar de les instruccions necessàries per a que en el moment de realitzar aquestes operacions, no hi hagi present producte que pugui ser contaminat.	Mi	CL	
MB.8.4.8	Disposa la central d'un pla de manteniment de les instal·lacions?	Disposar d'un pla de manteniment a la central que cobreixi totes les instal·lacions i equips de la central i les evidències conforme les accions de manteniment s'han dut a terme.	i	CL	
MB.8.4.9	Es prenen les mesures adequades per evitar la contaminació física o química del producte?	Disposar de mesures que no deixin que el producte entri en contacte amb productes químics no controlats, aigües no potables o elements físics que puguin suposar un perill.	Mi	MC/CL	
MB.8.4.10	Les tècniques i processos aplicats a la central de manipulació permeten mantenir les característiques organolèptiques i la integritat dels productes?	Durant els processos d'emmagatzematge, manipulació o envasat el producte no s'ha de veure alterat de forma que en el moment de ser expedit conservi les seves propietats físiques i organolèptiques.	i	CL	
MB.8.4.11	Les zones o equips destinats a l'eliminació de residus es netegen periòdicament d'acord amb el pla de neteja?	El pla general de neteja de la central ha de contemplar la neteja de les zones d'acumulació i gestió de residus. Els recipients seran exclusivament per a aquesta finalitat.	Mi	CL	
MB.8.4.12	Les instal·lacions, equips i eines utilitzades a la central de manipulació són els adequats per evitar la contaminació del producte?	No s'utilitzen carretons elevadors de gasoil a l'interior de la central ni altres elements que puguin comprometre la salubritat del producte així com alterar-ne les seves característiques organolèptiques.	i	CL	



Epígraf	Punt de control	Criteri compliment	Nivell	Àmbit d'aplicació	Criteri avaluació
MB.8.4.13	Disposen les instal·lacions de manipulació de la il·luminació, ventilació i sistemes de desguàs adequats?	Les instal·lacions de manipulació no han de presentar senyals d'entollaments d'aigua així com sistemes d'il·luminació i ventilació suficientment eficaços.	i	CL	
MB.8.4.14	Es guarden els envasos de forma separada del producte?	El material d'emalatge i envasat no es guarda juntament amb el producte objecte de la certificació.	i	CL	
MB.8.4.15	Es guarden els productes químics de forma adequada i separada de la zona de recepció, manipulació i emmagatzematge del producte?	Els productes químics s'han de guardar etiquetats correctament en una zona tancada en clau on només hi tinguin accés les persones autoritzades.	Mi	CL	
MB.8.4.16	Els productes químics utilitzats, són adequats per a la indústria alimentària?	Disposar de les fitxes tècniques i de seguretat on es pugui comprovar que el seu contingut no compromet a la seguretat del producte alimentari.	Mi	CL	
MB.8.4.17	S'emmagatzemen de forma adequada els productes fitosanitaris a la central?	L'emmagatzematge de productes fitosanitaris a la central ha de complir amb la RTS (Reglamentació tècnica sanitària) i els requisits establerts a les normes tècniques de PI, així com les del RD1311/2012.	i	CL	
MB.9 CONTROL DEL PRODUCTE					
MB.9.1 Control de qualitat					
MB.9.1.1	Durant la recepció del producte a la central de manipulació, es realitza un control visual per verificar la qualitat del producte i la seva aptitud per a ser certificat com a Producció Integrada?	Realitzar un control visual de les partides de producte que entren a la central i mantenir registres del control indicant expressament les incidències detectades.	i	CL	
MB.9.1.2	Es disposa d'un sistema definit i implantat de mostreig de producte durant els procés de manipulació?	Es disposa d'un pla de mostreig sistematitzat en el que es contempli el control d'aspectes relacionats amb la qualitat del producte (categoria, calibre, color, pes i possibles defectes).	i	CL	



Epígraf	Punt de control	Criteri compliment	Nivell	Àmbit d'aplicació	Criteri avaluació
MB.9.1.3	Es mantenen registres dels controls realitzats?	Disposar de registres dels controls que es realitzen sobre el producte (escandalls).	i	CL	
MB.9.1.4	S'han definit correctament les categories del producte emparat sota la norma de Producció Integrada?	Els productes envasats de cada categoria responen a les característiques definides a la normativa vigent.	i	CL	
MB.9.1.5	Els aparells de mesura utilitzats pel control dels producte, es verifiquen periòdicament?	Es disposen de registres que posen de manifest les verificacions dels equips de mesura.	i	CL	
MB.9.1.6	Es realitzen controls de producte abans de la seva expedició per tal de garantir condicions adequades de seguretat i qualitat?	Abans de que el producte s'expedeixi, es realitzen els controls necessaris per comprovar que compleix amb les especificacions per a poder ser comercialitzat.	i	CL	
MB.9.2 Control de Residus fitosanitaris					
MB.9.2.1	El productor realitza o participa en un pla de control de residus fitosanitaris?	Els productors realitzen controls de residus fitosanitaris de forma individual o estan inclosos en un pla de control col·lectiu que està definit indicant els criteris de mostreig.	Mi	C/CL	
MB.9.2.2	Compleixen les analítiques practicades amb la normativa vigent quant a LMR tant en el país de producció com en el de destí del producte?	Disposar dels butlletins analítics i la documentació que permeti comprovar que els resultats obtinguts a l'anàlisi compleixen amb els LMR establerts.	Mi	C/CL	
MB.9.2.3	Segons les analítiques realitzades, s'han aplicat exclusivament els productes fitosanitaris autoritzats?	Els resultats analítics posen de manifest que no s'ha aplicat productes no autoritzats sobre el cultiu analitzat.	Mi	C/CL	
MB.10 EMMAGATZEMATGE, ENVASAT I CONSERVACIÓ					



Epígraf	Punt de control	Criteri compliment	Nivell	Àmbit d'aplicació	Criteri avaluació
MB.10.1	Es controla de forma eficaç l'emmagatzematge i envasat de producte de producció integrada de manera que no es barregi amb producte convencional?	El producte emparat en la norma de PI es manté identificat i permet ser separat en tot moment dels producte convencional sense que es creï confusió.	Mi	CL	
MB.10.2	El material d'embalatge i envasat es manté net en el moment de ser utilitzat?	El material utilitzat per l'envasat del producte es troba en condicions d'higiene i neteja adequats en el moment de ser utilitzat.	i	MC/CL	
MB.10.3	Els processos i materials d'envasat i emmagatzematge eviten la contaminació dels productes?	El sistema d'envasat i confecció es desenvolupa de forma que es minimitza el risc de contaminació del producte objecte de certificació.	i	MC/CL	
MB.10.4	L'envasat i manipulació dels productes de producció integrada es realitzarà de forma separada dels productes convencionals	Ha d'existir una separació física entre les partides de producte convencional i les de producte de producció integrada de manera que no hi hagi risc de contaminació creuada.	Mi	MC/CL	/
MB.10.5	Es manté un registre actualitzat dels paràmetres de conservació de les cambres on s'emmagatzema el producte?	Mantenir registres de les condicions de temperatura i atmosfera controlada, si procedeix així com entrades i sortides de les cambres on s'hi troba emmagatzemat el producte objecte de la certificació.	i	CL	
MB.10.6	La durada i tractaments de conservació s'estableixen en funció del sistema de conservació i l'evolució dels fruits?	S'ha d'establir uns criteris de tractament per a la fruita en funció del seu destí, sistema i temps de conservació.	i	CL	
MB.10.7	El producte s'emmagatzema de forma que es permeti una correcta ventilació a l'interior de les cambres frigorífiques.	Deixar un espai suficient entre palets/palots i entre aquests i les parets de la cambra.	i	CL	
MB.10.8	Els mètodes de conservació utilitzats estan autoritzats i provoquen el mínim impacte sobre el producte?	Utilitzar sistemes de conservació que provoquin una mínima toxicitat i preferentment mètodes físics o amb productes naturals abans que de síntesi.	i	CL	/



Epígraf	Punt de control	Criteri compliment	Nivell	Àmbit d'aplicació	Criteri avaluació
MB.10.9	S'ha comunicat a l'entitat de control els casos en que es manipula i envasa producte de producció integrada i convencional a les mateixes instal·lacions?	A l'inici de la campanya es comunica a l'entitat de control de que l'operador en qüestió manipula i envasa producte emparat sota la certificació de PI i producte convencional .	i	MC/CL	
MB.11 L'ÚS DE L'AIGUA A LA CENTRAL DE MANIPULACIÓ					
MB.11.1	És potable l'aigua utilitzada pel rentat dels fruits o bé compleix amb les disposicions de la normativa vigent segons els seus usos?	Disposar d'evidències que posin de manifest que l'aigua que s'utilitza és potable (Butlletins analítics, informes d'assaig o declaració de conformitat per un òrgan competent).	Mi	CL	
MB.11.2	En cas de recirculació d'aigua, existeixen sistemes de filtrat i tractaments per tal de no comprometre la seva salubritat?	Quan es recirculi l'aigua, s'han incorporat sistemes per filtrar-la i tractar-la.	i	CL	/
MB.12 TRACTAMENTS DEL PRODUCTE EN POSTCOLLITA					
MB.12.1	Estan tècnicament justificats els tractaments químics en postcollita?	S'utilitzaran mètodes alternatius als productes químics en la mesura del possible. En cas de no haver-hi alternativa, els tractaments s'han de justificar mitjançant prescripció tècnica.	Mi	CL	
MB.12.2	Els productes químics utilitzats estan autoritzats per les nitrogen aigües tractades i són els més adequats pel producte?	Únicament es poden utilitzar els productes autoritzats per la norma de PI.	Mi	CL	
MB.13 GESTIÓ DE RESIDUS					
MB.13.1	Es gestionen els envasos buits de productes fitosanitaris i fertilitzants a través d'una empresa gestora autoritzada i es guarden de forma adequada sense fer-ne cap altre ús o gestió no autoritzada?	Els envasos buits s'han de guardar de forma controlada mantenint-los identificats fins a ser retirats per una empresa gestora autoritzada segons el Decret 1416/2001 de 14 de desembre.	Mi	C/CL	/



Epígraf	Punt de control	Criteri compliment	Nivell	Àmbit d'aplicació	Criteri avaluació
MB.13.2	En cas d'utilitzar substrats inerts, es reciclen de forma responsable?	Sempre que sigui agronòmicament aconsellable, es reciclaran els substrats inerts i se'n guardarà evidència.	i	C	
MB.13.3	Es retiren de les parcel·les els materials utilitzats en les estructures del conreu i es reciclen adequadament no reutilitzant-los per a altres usos?	Els plàstics o malles utilitzades es retiren de les parcel·les i es gestionen de forma que no tornin a ser utilitzats per altres finalitats que puguin suposar un risc per al producte.	Mi	C	
MB.13.4	Es gestionen els brous sobrants i els productes caducats de forma adequada sense que suposi un risc pel producte i pel medi ambient?	Els productes caducats i brous sobrants es gestionen a través d'empreses autoritzades i no s'aboquen en zones properes a cursos d'aigua.	Mi	C/CL	
MB.13.5	Els operadors de PI no realitzen cremes incontrolades de material vegetal a les parcel·les.	En cas de realitzar-se cremes a les parcel·les aquestes es realitzaran de manera controlada i sense comprometre la conservació de la biodiversitat de l'entorn de la plantació.	Mi	C	
MB.13.6	S'han establert sistemes de recollida d'olis usats o altres substàncies tòxiques i/o perilloses?	A l'entorn de l'explotació es gestionen adequadament els olis usats i/o altres substàncies perilloses, no observant una mala gestió dels mateixos.	Mi	C	
MB.14 PRODUCTE NO CONFORME. GESTIÓ DE NO CONFORMITATS I RECLAMACIONS					
MB.14.1	Davant d'una no conformitat sobre una matèria primera, producte en procés o producte acabat objecte de certificació de PI, s'han emprès i documentat les mesures correctives apropiades?	Disposar dels registres d'identificació, traçabilitat i segregació del producte així com les evidències conforme ha estat identificat i tractat com un producte no conforme i destinat a un ús fora de la seva comercialització.	Mi	C/CL	
MB.14.2	S'han documentat i tractat de forma adequada les accions correctives associades a no conformitats o incompliments de la normativa de PI, detectades interna o externament?	Per als incompliments dels punts de control obligatoris i prohibits, s'han de documentar les accions correctives per tal de suplantar-los i fer un seguiment de la seva implantació.	Mi	C/CL	



Epígraf	Punt de control	Criteri compliment	Nivell	Àmbit d'aplicació	Criteri avaluació
MB.14.3	Es manté disponible pels clients un formulari on registrar les reclamacions que desitgin fer relacionades amb el producte de PI?	Disposar del formulari i arxivar en aquests registres les reclamacions rebudes per part dels clients.	i	C/CL	